

Señalización:



Recomendaciones:


- * Agua
- * Sombrero
- * Protección solar
- * Calzado ligero
- * No arrojar basuras
- * No abandonar los senderos



PR
LZ 40

Red de senderos

La Geria



Introducción:

La Geria, un paisaje único en el mundo dibujado por el volcán y modelado por la mano del hombre. Donde Volcanes, Islotes y otras formaciones volcánicas conviven en suave armonía.

Más de 22 pueblos quedaron enterrados por las erupciones volcánicas de 1730-36, unos ligeramente sepultados y otros jamás recuperados, aunque aún hoy perduran en la toponimia local: Chimanfaya, Mazo, Tíngafa, Testeyna, Peña Paloma, etc...

Los agricultores de la isla en su lucha diaria por sobrevivir se sobrepusieron al desastre volcánico ingeniendo un sistema de cultivo en hoyos, pionero en el mundo. Vieron que excavando hasta la tierra madre y con las propiedades hidrotérmicas de las cenizas volcánicas o rofe, se mejoraba

el rendimiento agrario principalmente en el cultivo de la vid.

Las cenizas atrapan la humedad del aire, de los vientos predominantes, los Alisios, que soplan del noreste cargados de humedad tras su paso por el Océano Atlántico.

A lo largo de los senderos, los paisajes nos harán recordar el resurgir de la vida, con ligeros tonos verdosos, que contrastan con los colores negro-rojizos de la tierra y el azul del cielo.

A medio camino podrán degustar los excelentes caldos de la isla, siendo el vino estrella el "malvasía" o también "el vino de la tierra", es decir, el vino rosado, mezcla de todas las variedades de uvas.



Lapilli, rofe o picón; son pequeños fragmentos arrojados por los volcanes cuyo tamaño está comprendido entre 2 y 30 mm o entre 2 y 64 mm. En La Geria están los mayores campos de rofe, estos se han utilizado para el cultivo dominante, la vid.

Islotes

Son porciones de terreno que no quedaron cubiertas por las erupciones sino rodeadas por las coladas volcánicas. En ellos se albergan vegetación y fauna que existía previamente a las erupciones volcánicas de 1730-36. Tabaibas y veroles, colonizan ahora desde estos relictos a los nuevos campos de suelo.

La Geria está declarada como zona de especial protección para las aves (ZEPA), según lo establece la directiva 79/409/CEE y una parte es área de sensibilidad ecológica (ASE).



mismo nombre; tomamos una vereda que asciende la falda de la Montaña Guardilama por el lado (sureste). Pasando al lado de la única palmera canaria donde hay una fuente de agua. Al final de la vereda, bordeamos una finca vallada para llegar al camino de Tinasoria. Donde giramos a la derecha por el Camino del Tablero, hasta volver nuevamente a la carretera del centro LZ-30. Girando a la izquierda y aproximadamente a 100 m tomamos un desvío a la derecha donde descendemos hasta que entramos en el pueblo de Uga, concretamente por la calle de los Arenales. Continuando por el pueblo hasta llegar a la iglesia de San Isidro (siglo XX) en el centro del pueblo donde finaliza este sendero.

PR-LZ40.1

Subiendo el Cerro de Tegoyo, hasta cruzar la carretera de la Asomada (LZ-502) tomando el camino Gaida dirección oeste, al finalizar el ascenso se puede disfrutar del paisaje de la Geria. Al pasar las últimas casas a unos 700m nos encontramos una bifurcación, tomamos el de la izquierda, el camino ascendente hacia la falda de montaña Gaida, llegando posteriormente a la degollada de Gaida y Guardilama. Asomamos donde vemos la vertiente sureste de Lanzarote, comenzamos un fuerte descenso por un camino de rofe. Enlazamos con el camino de la Caldereta, en La Asomada, girando a la derecha para subir por el mismo, pasando Tinasoria; Continuamos el descenso por el camino que toma el nombre ahora de El Tablero. Llegamos a la carretera del centro LZ-30 donde enlazamos con el final del sendero PRLZ-40.

R-LZ40.4

Subiendo el cerro de Tegoyo, hasta la carretera de la Asomada (LZ-502) girando a la izquierda por el borde de la carretera hasta el pueblo de La Asomada. A la derecha tomamos el camino de la Caldereta, justo una calle antes del centro sociocultural y la iglesia de la Asomada. Siguiendo todo el camino en la misma dirección y al llegar a la carretera del centro LZ-30 enlaza con el PRLZ40

PR-LZ40.3

Desde el camino de los Milochos podemos ver las plantaciones de vid en hoyos rodeados por zocos para protegerse de los vientos, al igual que el límite de las lavas de las erupciones de 1730-1736. Restos de antiguos aljibes con bebederos para el ganado.

Tras cruzar el volcán de los Milochos por una vereda que va por la falda de la montaña Testeina, llegamos a la carretera del centro LZ-30 girando a la derecha y cruzando a unos 200 m se coge un desvío a la izquierda por una vereda, que nos lleve a un mar de lava lisas, hasta los pies de Montaña Negra. Ahí giramos en dirección oeste-izquierda para bordear esta montaña hasta la fuente de agua. Dicha fuente la veremos por que esta rodeada de un muro de piedra y cal. Desde aquí nos dirigimos cruzando la carretera de Tinguatón (LZ56)

hacia los paredones que nos indican el cambio de municipio, giramos en dirección a la Montaña del Cuervo, a unos 20m pasando la cadena giraremos dirección sur, por una vereda que transcurre sobre un mar de rofe, llegamos a la Montaña del Cuaco, la bordeamos por su cara norte y cruzamos por veredas entre fincas, en dirección a Montaña Peña Paloma la reconoceremos por su alcogida situada en la parte superior, llegando a la carretera del Centro LZ-30 donde enlaza con el PRLZ-40.



Nuestro medio natural:

En este medio natural predominan los suelos volcánicos recientes, producto de fenómenos volcánicos relativamente cercanos en el tiempo, constituyendo un buen ejemplo para estudiar la sucesión de la colonización de los seres vivos, en un medio aparentemente inerte.

Los líquenes (*Stereocaulon* sp., *Ramalina* sp y otros) son los pioneros en colonizar progresivamente los malpaíses y todo tipo de coladas lávicas, rofe, etc. Los musgos y helechos también aparecen en los lugares con cierta humedad, grietas, jameos, etc. Con el tiempo empiezan a aparecer plantas superiores, adaptadas a la aridez y a la falta de suelo fértil, como la ratonera, la malvarrosa, el corazoncillo, la aulaga, calcosa, ...

En el interior del espacio protegido se pueden distinguir tres áreas claramente diferenciadas: las coladas lávicas, los campos de lapilli y los islotes.

Coladas lávicas

El Paisaje Protegido de la Geria es un área de vulcanismo histórico de máxima importancia ambiental, científica y paisajística, donde hay campos de coladas volcánicas que albergan en su superficie y grietas líquenes, helechos, comunidades rupícolas como las crasuláceas, con la dominante (*Aeonium lancerottense*), etc.

Campos de lapilli

Ficha Técnica:

El sendero de la Geria PR-LZ40 transcurre por el Paisaje Protegido de la Geria entre los pueblos de Tías y Uga, dividido a su vez en 4 variantes.

Fue declarado por la Ley 12/1987, de 19 de junio, de Declaración de Espacios Naturales de Canarias como Parque Natural y reclasificado por la Ley 12/1994, de 19 de diciembre de Espacios Naturales de Canarias como Paisaje Protegido.

OTRAS PROTECCIONES:

(ZEPA) Zona de Especial Protección para las Aves según lo establece la directiva 79/409/CEE.

(ASE) Área de Sensibilidad Ecológica según la Ley 11/1990 de prevención del Impacto Ecológico.



PR-LZ40 TÍAS - UGA

La salida la realizamos desde la casa de Señor Justo (Tías) por la calle que nos conduce hasta la iglesia de la Candelaria (siglo XVIII). Continúa por el camino de La Peña del Asiento, para girar a la derecha y subir por una antigua vereda hasta la Peña del mismo nombre. Tras ésta caminaremos por "Entre Montañas" zona que está entre la montaña Tesa y Bermeja vereda que antiguamente unía los pueblos de Tías y la Magdalena. Dicha vereda lleva hasta el camino de la Magdalena en el cual se gira a la izquierda hasta llegar a la carretera Conil- Masdache LZ503. Tomaremos a la izquierda y dejando a unos metros el camino de los Milochos por el cual transcurre una de las variantes **PR-LZ40.3**. Pero nosotros seguiremos de frente hacia la Hoya de Conil donde giramos a la derecha por la vereda que sube hasta la cima. El descenso nos conduce hasta la carretera de (Tías - Conil LZ 501) continuaremos a la derecha hasta llegar a la Ermita de Tegoyo (siglo XIX).

Desde este punto y en dirección oeste a unos 200 metros parten las variantes.

PR-LZ40.1 a la izquierda por el Cerro de Tegoyo.

PR-LZ40.2 a la derecha por la Vega de Tegoyo. Se une con el PR-LZ40.3 En Peña Paloma.

PR-LZ40.4 esta variante se enlaza desde la variante PR-LZ40.1 bajando hacia el pueblo de La Asomada continuando por el camino de la Caldereta.

PR-LZ40.2

Atravesando la Vega de Tegoyo, con sus grandes caseríos y molinos nos recuerdan otra época de terratenientes y cereales. Dejando atrás la Vega continuamos dirección Peña Paloma hasta la carretera del Centro LZ-30. Giramos a la izquierda, caminamos hasta pasar el paredón que indica la entrada en el municipio de Yaiza. Tomamos la primera salida a la derecha, de frente tenemos montaña Diama, bajamos hasta que vemos una vereda que gira a la izquierda dirección Sur bordeando dicha montaña. Al llegar a un grupo de pequeños caseríos giramos a la derecha para seguir bordeando dicha montaña hasta llegar a un giro al sureste- izquierda para llegar nuevamente a la carretera del centro LZ-30.

Cruzando la carretera cogemos el camino El Chupadero; a unos 150m pasando el restaurante del



SUPERFICIE: 5.255,4 hectáreas.

MUNICIPIOS: Yaiza, Tías, Tinajo, San Bartolomé y Tegüise.

En este área podemos encontrar especies como la Paloma, Tórtola, Cuervo, Perdiz Moruna, Abubilla, Camachuelo Trompetero, Pardillo, Camineiro, Alcáñón, la Lechuza, Cuervo, Cernícalo, que suelen utilizar esta zona para sus diferentes funciones vitales, en especial la alimentación y la reproducción.

Dentro de la fauna invertebrada que encontra-

mos en los malpaíses y en coladas están los arácnidos y los saltamontes.

Entre los reptiles, destacamos el perenquén (*Tarentola angustimentales*) y el lagarto (*Gallotia atlantica*).

Entre los mamíferos destacamos la musaraña y el conejo.



Agricultura

El agricultor de Lanzarote ha sabido desarrollar toda una cultura e ingeniería agrícola, en condiciones extremas de sequía y de suelos precarios. Donde las precipitaciones son inferiores a 150mm/año y el viento sopla de forma moderada y constante.

Todo esto ha dado como resultado los sistemas tradicionales de cultivo de la isla, que son de tres tipos básicos: los jables, las gavias y los enarenados.

El paisaje de la Geria está en el centro geográfico de Lanzarote, este lugar quedó cubierto tras las erupciones volcánicas de 1730-36 por varios metros de espesor de ceniza volcánica. Aquí las tierras fueron recuperadas para la plantación de parras y otros frutales, con la excavación de hoyos. En el borde de estos hoyos se dispone un

muro pequeño de piedras que protegen las plantas de los vientos dominantes del noroeste. Desarrollando así, nuestros antepasados, el paisaje del que hoy podemos disfrutar.

En las zonas donde la capa de ceniza fue menor, las mas alejadas a los centros emisores, los agricultores sembraron directamente sobre la fina capa de ceniza, arando, tanganillando, las legumbres y verduras que mejor se adaptaron a estas nuevas condiciones, lentejas, cebollas, arvejas, millo, tomates, trigo, cebada, papas, etc.

Lo que en un principio supuso el desastre total con las erupciones volcánicas y los nuevos campos de lava y ceniza; luego se convirtió en la mejor ayuda al rendimiento agrario de la isla, dando así lugar a la zona de mayor producción agraria de la isla de Lanzarote.

